

# 样品确认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

MESSRS

品名

57-8 欧喇叭

客户编号

图号

日期

DWG NO:

DATE:

贵公司确认印章


APPROVED BY:

工  
地  
电  
手  
传

厂：仙游县鲤城新益电子厂  
址：福建省仙游县城内街文兴路 39 号  
话：0594-8588693  
机：173-5950-2121  
真：0594-8260085


# 样品确认书

客户名称:		客户 / 产品编号:
品名:	57-8 欧	要求:
规格: 27-64 欧 (加罩)		日期: 2024-9-5



A: 56±0.5	B: 11±0.5	C: 20.5±0.3
外壳材料	黑色塑料	
线路板焊点数	2	
总谐波失真	3%	
产品尺寸	57*11	
信号噪声比	89	
最高功率	0.5 瓦	
线圈阻抗	64 Ω ± 10 Ω	
音量	80 dB	
额定电压	3.0 Vp-p max.	

工作温度	-20~+70℃	
贮存温度	-30~+80℃	
可焊性	30W 电烙铁 3 秒	
拉力	100g	
破坏性试验	折弯 90 度	
网罩厚度	1.5mm	
包装	定制泡沫	



## 样测试报告

客户		品名	喇叭	日期	
引用文件	引用 GB2828 II 文件进行抽样			抽样数	10
测试频率	扫频 20-20000Hz				
测试仪器	蜂鸣片综合参数测试仪：MP-100 ，电阻电容量测试仪： YD2511				
序号	等效阻抗	谐振频率	电容量	分 贝	耐 压
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验人签字：贾运清		核对：严碧仙		厂长：陈淡水	

实测幅频曲线：

